

Lưỡi trích máu (lưỡi nhọn trích máu ngón tay), kim dùng cho viết chích insulin, kim và ống chích dùng cho thiết bị có ống bơm insulin không nên vất vào thùng rác tái chế, thùng rác thải ở nhà hoặc thùng rác công cộng.

Luôn bảo đảm tất cả vật dụng bén nhọn phải được trữ an toàn trong thùng chứa bằng nhựa có độ cứng bền ví dụ như:

- ✓ Thùng chứa Vật dụng Bén nhọn đúng với Tiêu chuẩn của Úc
- ✓ Thùng chứa bằng nhựa kim không đâm thủng có nắp vặn
- ✗ KHÔNG NÊN dùng thùng chứa bằng thủy tinh và bằng giấy cạc-tông
- ✗ KHÔNG NÊN cho vào lon bằng kim loại
- ✗ KHÔNG NÊN cho vào bình nước ngọt/nước suối bằng nhựa



Những thùng chứa vật dụng bén nhọn bỏ đi, được công nhận đúng tiêu chuẩn, có bán tại các trung tâm cung ứng thông tin, sản phẩm của Diabetes NSW hoặc qua trang mạng diabetesnsw.com.au/shop

GLEBE

26 Arundel Street
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều
9552 9979

NEWCASTLE

535 Hunter Street
(Góc Union Street)
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều
4929 6970

TAMWORTH

31 Dean Street
(Đối diện Diabetes Centre
Tamworth Hospital)
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều
6766 6620

WAGGA WAGGA

23 Baylis Street
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều
6971 8400

WOLLONGONG

Shop 3, Station Street
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều
4226 4379

PORT MACQUARIE

Unit 11, 35 Merrigal Rd
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều
6581 5420



ABN 84 001 363 766

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

26 Arundel Street, Glebe NSW 2037

ĐỊA CHỈ THƯ TÍN

GPO Box 9824, Sydney NSW 2001

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHO THÂN CHỦ

1300 136 588

PHONE +61 2 9552 9900

FAX +61 2 9660 3633



VẮT BỎ VẬT DỤNG BÉN NHỌN DÙNG TRONG CỘNG ĐỒNG



Những điều quý vị cần biết



Health

Vietnamese | Tiếng Việt

Vật dụng Bén nhọn dùng trong Cộng đồng là gì?

Vật dụng Bén nhọn dùng trong Cộng đồng là những thiết bị y tế được dùng đâm vào da và được sử dụng tại nhà, hoặc ngoài phạm vi của những nơi cung ứng dịch vụ y tế chính thức, như là bệnh viện.

Những vật dụng này bao gồm:

- Ống chích
- Kim dùng cho viết chích insulin
- Lưỡi trích máu (lưỡi nhọn trích máu ngón tay)
- Kim chích
- Kim gắn vào ống bơm insulin

Để vứt bỏ Vật dụng Bén nhọn dùng trong Cộng đồng quý vị phải làm thế nào?

Cho Vật dụng Bén nhọn vào thùng chứa thích hợp. Chỉ bỏ thùng chứa vào những nơi dành cho Vật dụng Bén nhọn dùng trong Cộng đồng tại:

- ✓ Các bệnh viên công
- ✓ Những nhà thuốc tây có tham gia
- ✓ Những thùng dành để vứt bỏ Vật dụng Bén nhọn dùng trong Cộng đồng
- ✓ Các trung tâm cung ứng thông tin, sản phẩm của Diabetes NSW

**Vứt bỏ đúng cách
Vật dụng Bén
nhọn dùng trong
Cộng đồng làm
giảm mỗi nguy hại
cho người khác và
môi trường**



Có nhiều loại thùng chứa để vứt bỏ Vật dụng Bén nhọn Sử dụng trong Cộng đồng bán tại các trung tâm cung ứng thông tin, sản phẩm của Diabetes NSW hoặc qua trang mạng diabetesnsw.com.au/shop



SD002
1.4 Lít (L)



SD020
150 mili-lít (ml)



SD008
4 Lít (L)

Địa điểm dành để bỏ vật dụng bén nhọn tại địa phương của quý vị được đặt ở đâu?

Muốn biết nơi dành để bỏ Vật dụng Bén nhọn dùng trong Cộng đồng gần chỗ quý vị cư ngụ nhất hoặc muốn biết thêm thông tin, xin xem tại:



Trong trang mạng của chương trình Safe Sharps (Vứt bỏ Vật dụng Bén nhọn một cách an toàn) quý vị sẽ tìm thấy được những địa điểm Safe Sharps gần nhất, chỉ dẫn đường đi đến và biết được giờ mở cửa của nơi này.

Quý vị cũng có thể gọi cho Diabetes NSW qua số **1300 136 588** hoặc gọi cho Hội đồng Thành phố địa phương để biết thêm thông tin.

Hỏi tại địa điểm dành để bỏ Vật dụng Bén nhọn ở địa phương xem có bỏ được thùng chứa lớn hơn không.



SD005
1 Lít (L)



SD013
7.8 Lít (L)



SD016
500 mili-lít (ml)



SD017
700 mili-lít (ml)



SD019
3 Lít (L)